

Cjenik LED žarulja - 23.11. 2021

LED žarulje G4 - pin sa strane




šifra art.	Podnožje, broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
6011	G4, 9 x SMD 2835, fi 25 mm	HB - 6000 K	10-30V DC	130 LM	1,5 W	120°	37,50 kn
6010	G4, 9 x SMD 2835, fi 25 mm	TB - 3200 K	10-30V DC	120 LM	1,5 W	120°	37,50 kn
6017	G4, 12 x SMD 2835, fi 30 mm	HB - 6000 K	10-30V DC	190 LM	2,0 W	120°	40,50 kn
6014	G4, 12 x SMD 2835, fi 30 mm	TB - 3200 K	10-30V DC	170 LM	2,0 W	120°	40,50 kn
6018	G4, 21 x SMD 2835, fi 35 mm	HB - 6000 K	10-30V DC	310 LM	3,0 W	120°	58,00 kn
6019	G4, 21 x SMD 2835, fi 35 mm	TB - 3200 K	10-30V DC	270 LM	3,0 W	120°	58,00 kn
9964	G4, 10+6 x SMD 5050, fi 33 mm	t.bijela / crvena	10-30V DC	140 LM	1,8 W / 0,9 W	120°	95,00 kn
9971	G4, 9 x SMD 5050, fi 30 mm	RGB	10-30V DC			120°	68,00 kn

LED žarulje G4 - pin pozadi



šifra art.	Podnožje, broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
6023	G4, 9 x SMD 2835, fi 25 mm	HB - 6000 K	10-30V DC	130 LM	1,5 W	120°	39,50 kn
6024	G4, 9 x SMD 2835, fi 25 mm	TB - 3200 K	10-30V DC	120 LM	1,5 W	120°	39,50 kn
6021	G4, 12 x SMD 2835, fi 30 mm	HB - 6000 K	10-30V DC	190 LM	2,0 W	120°	41,80 kn
6020	G4, 12 x SMD 2835, fi 30 mm	TB - 3200 K	10-30V DC	170 LM	2,0 W	120°	41,80 kn
6025	G4, 21 x SMD 2835, fi 35 mm	HB - 6000 K	10-30V DC	310 LM	3,0 W	120°	58,00 kn
6026	G4, 21 x SMD 2835, fi 35 mm	TB - 3200 K	10-30V DC	270 LM	3,0 W	120°	58,00 kn
6028	G4, 21 x SMD 2835, fi 44 mm	HB - 6000 K	10-30V DC	378 LM	3,0 W	120°	58,00 kn

LED žarulje G4 bulb



šifra art.	Podnožje, broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
6254	G4, 15x SMD Ultra bright 3528, fi 13, v 22 mm	HB - 6679 K	10-30V DC	146 LM	1,4 W	300°	47,00 kn
9803	G4, 15x SMD Ultra bright 3528, fi 13, v 22 mm	TB - 2983 K	10-30V DC	136 LM	1,4 W	300°	47,00 kn
6255	G4, 18x SMD 2835, fi 18, v 26 mm	HB - 6311 K	10-30V DC	271 LM	2,4 W	300°	56,00 kn
5205	G4, 18x SMD 2835, fi 18, v 26 mm	TB - 3200 K	10-30V DC	241 LM	2,3 W	300°	56,00 kn
2153	G4, 66x SMD 3528, fi 25, v 47 mm	HB - 6300 K	10-30V DC	347 LM	3,2 W	300°	57,00 kn
8096	G4, 66x SMD 3528, fi 25, v 47 mm	TB - 2987 K	10-30V DC	319 LM	3,0 W	300°	57,00 kn
1002	ADAPTER sa E27 na G4 podnožje						14,00 kn
1008	ADAPTER sa E14 na G4 podnožje						14,00 kn



LED žarulje Bayonete BA9s



šifra art.	tip podnožja	broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
9910	BA9s	12x SMD3014 - MICRO	TB - 3200 K	10-16V DC	35 LM	0,5 W	360°	44,00 kn
9909	BA9s	5x SMD Ultra bright 3528	TB - 2973 K	10-30V DC	137 LM	1,4 W	360°	44,00 kn
9942	BA9s	15x SMD Ultra bright 3528	TB - 2973 K	10-30V DC	137 LM	1,4 W	360°	49,00 kn

LED žarulje Bayonete BA15 - 8x SMD5050



1,4 W



šifra art.	tip podnožja	broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
5500	BA15d	8 x SMD5050	TB - 3200 K	10-30V DC	112 LM	1,4 W	120°	45,00 kn
5501	BAY15d	8 x SMD5050	TB - 3200 K	10-30V DC	112 LM	1,4 W	120°	45,00 kn
5502	BA15s	8 x SMD5050	TB - 3200 K	10-30V DC	112 LM	1,4 W	120°	45,00 kn

LED žarulje Bayonete BA15 - 15x SMD3528 ultra bright


1,6 W



šifra art.	tip podnožja	broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
9955	BA15d	15 x SMD3528 ultra b.	HB - 6000 K	10-30V DC	165 LM	1,6 W	360°	60,80 kn
9956	BAY15d	15 x SMD3528 ultra b.	HB - 6000 K	10-30V DC	165 LM	1,6 W	360°	60,80 kn
9954	BA15s	15 x SMD3528 ultra b.	HB - 6000 K	10-30V DC	165 LM	1,6 W	360°	60,80 kn
9960	BA15d	15 x SMD3528 ultra b.	TB - 3200 K	10-30V DC	150 LM	1,6 W	360°	60,80 kn
9961	BAY15d	15 x SMD3528 ultra b.	TB - 3200 K	10-30V DC	150 LM	1,6 W	360°	60,80 kn
9962	BA15s	15 x SMD3528 ultra b.	TB - 3200 K	10-30V DC	150 LM	1,6 W	360°	60,80 kn

LED žarulje Bayonete BA15 - 13x SMD2835



1,9 W



šifra art.	tip podnožja	broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
1350	BA15d	13 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	185 LM	1,9 W	360°	59,50 kn
1351	BAY15d	13 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	185 LM	1,9 W	360°	59,50 kn

LED žarulje Bayonete BA15 - 18x SMD2835

2,3 W




šifra art.	tip podnožja	broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
1330	BA15d	18 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	260 LM	2,3 W	360°	64,00 kn
1331	BAY15d	18 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	260 LM	2,3 W	360°	64,00 kn
1332	BA15s	18 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	260 LM	2,3 W	360°	64,00 kn

LED žarulje Bayonete BA15 - 2,4W & 2,6W

2,4W




18x SMD 2835



2,4W




18x SMD 2835 - M



2,6W



24x SMD 2835




šifra art.	tip podnožja	broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
9973	BA15s	18 x SMD5050	TB - 3200 K	10-30V DC	231 LM	2,8 W	360°	59,00 kn
2313	BA15d	18 x SMD2835	HB - 6000 K	10-30V DC	252 LM	2,4 W	360°	59,00 kn
2314	BAY15d	18 x SMD2835	HB - 6000 K	10-30V DC	252 LM	2,4 W	360°	59,00 kn
2310	BA15d	18 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	216 LM	2,4 W	360°	59,00 kn
2311	BAY15d	18 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	216 LM	2,4 W	360°	59,00 kn
9968	BA15d	18 x SMD2835 - M	HB - 6000 K	10-30V DC	286 LM	2,4 W	360°	59,00 kn
2421	BAY15d	18 x SMD2835 - M	HB - 6000 K	10-30V DC	286 LM	2,4 W	360°	59,00 kn
9970	BA15d	18 x SMD2835 - M	TB - 3200 K	10-30V DC	250 LM	2,4 W	360°	59,00 kn
2420	BAY15d	18 x SMD2835 - M	TB - 3200 K	10-30V DC	250 LM	2,4 W	360°	59,00 kn
2425	BA15s	24 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	308 LM	2,6 W	360°	62,00 kn
2422	BA15d	24 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	308 LM	2,6 W	360°	62,00 kn
2423	BAY15d	24 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	308 LM	2,6 W	360°	62,00 kn
2424	BAY15d	24 x SMD2835	HB - 6000 K	10-30V DC	320 LM	2,6 W	360°	62,00 kn
2427	BA15d	24 x SMD2835	HB - 6000 K	10-30V DC	320 LM	2,6 W	360°	62,00 kn



LED žarulje Bayonete BA15 - 2W, 3W



2W
10-30V DC



3W
10-30V DC




šifra art.	tip podnožja	Opis proizvoda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
2367	BA15d	Keramičko kućište, parabola 360°	TB - 3200 K	10-30V DC	2,0 W	360°	49,00 kn	
2368	BAY15d	Keramičko kućište, parabola 360°	TB - 3200 K	10-30V DC	2,0 W	360°	49,00 kn	
2374	BA15d	Keramičko kućište, parabola 360°	TB - 3200 K	10-30V DC	3,0 W	360°	52,00 kn	

LED žarulje Bayonete BA15 - 18x SMD2835 - SENZOR

2,4 W


SENZOR



šifra art.	tip podnožja	broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
5414	BA15d	18 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	248 LM	2,4 W	360°	75,00 kn
5415	BAY15d	18 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	248 LM	2,4 W	360°	75,00 kn


LED žarulja sa noćnim senzorom - automatsko paljenje ponoći!

Adapteri bayonete na G4



šifra art.	Opis proizvoda	cjena sa pdv-jem
1003	Adapter sa bayonete BA15d na G4	13,70 kn
1004	Adapter sa bayonete BAY15d na G4	13,70 kn
1005	Adapter sa bayonete BA15s na G4	13,70 kn

LED žarulje Festoon 10-30 V DC



šifra art.	širina kontakta	broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
1328	31 MM	4 x SMD2835	HB - 6300 K	10-30V DC	62 LM	0,6 W	120°	30,50 kn
1329	31 MM	4 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	54 LM	0,6 W	120°	30,50 kn
2115	37 MM	3 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	38 LM	0,6 W	120°	33,00 kn
2117	37 MM	3 x SMD2835, staklena zaštita	HB - 6300 K	10-30V DC	52 LM	0,6 W	120°	34,00 kn
2116	37 MM	3 x SMD2835, staklena zaštita	TB - 3200 K	10-30V DC	49 LM	0,6 W	120°	34,00 kn
1344	37 MM	6 x SMD3014, staklena zaštita	HB - 6300 K	10-30V DC	68 LM	0,8 W	120°	34,00 kn
1320	37 MM	6 x SMD2835	HB - 6300 K	10-30V DC	132 LM	1,3 W	120°	36,50 kn
1321	37 MM	6 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	118 LM	1,3 W	120°	36,50 kn
9812	37 MM	6 x SMD5050	HB - 6300 K	10-30V DC	134 LM	1,5 W	120°	42,00 kn
9963	42 MM	3 x SMD5050	HB - 6300 K	10-30V DC	45 LM	0,6 W	120°	33,00 kn
2168	42 MM	3 x SMD2835, staklena zaštita	HB - 6300 K	10-30V DC	52 LM	0,6 W	120°	34,00 kn
2169	42 MM	3 x SMD2835, staklena zaštita	TB - 3200 K	10-30V DC	49 LM	0,6 W	120°	34,00 kn
9810	42 MM	6 x SMD5050	HB - 6300 K	10-30V DC	134 LM	1,5 W	120°	36,50 kn
1325	42 MM	6 x SMD2835	HB - 6300 K	10-30V DC	132 LM	1,3 W	120°	36,50 kn
1326	42 MM	6 x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	118 LM	1,3 W	120°	36,50 kn
1340	42 MM	9 x SMD2835 - V	HB - 6300 K	10-30V DC	230 LM	1,9 W	210°	49,50 kn
1341	42 MM	9 x SMD2835 - V	TB - 3200 K	10-30V DC	210 LM	1,9 W	210°	49,50 kn

Festoon 360° 10-30VDC



2140	31 MM	8 x SMD3528, ULTRA BRIGHT	TB - 3200 K	10-30V DC	79 LM	0,8 W	360°	44,00 kn
9948	37 MM	12 x SMD3528, ULTRA BRIGHT	TB - 3200 K	10-30V DC	105 LM	1 W	360°	45,00 kn
9864	42 MM	12 x SMD3528, ULTRA BRIGHT	TB - 3200 K	10-30V DC	105 LM	1 W	360°	45,00 kn
9947	42 MM	12 x SMD3528, AS - uvučeni kontakti	HB - 6000 K	10-30V DC	116 LM	1 W	360°	55,00 kn
9946	42 MM	12 x SMD3528, AS - uvučeni kontakti	TB - 3200 K	10-30V DC	105 LM	1 W	360°	55,00 kn

LED alu profili - SMD3014





šifra art.	dužina	broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
6105	30 cm	42 x SMD3014	HB - 6000 K	10-30V DC	380 LM	5,0 W	120°	85,00 kn
9885	50 cm	54 x SMD3014	HB - 6000 K	10-30V DC	470 LM	6,0 W	120°	95,00 kn

LED žarulje MR 16 (GU 5.3)



šifra art.	Opis proizvoda	boja svjetlosti	napon	jakost	snaga	isijavanja	cjena sa pdv-jem
9527	GU 5.3, 2,2W, staklo	TB - 3200 K	10-30V DC	240 LM	5,0 W	120°	57,00 kn
9624	GU 5.3, 5W, SMD2835, mat staklo	TB - 3200 K	10-30V DC	350 LM	5,0 W	120°	58,00 kn
9625	GU 5.3, 5W, SMD2835, mat staklo	HB - 6000 K	10-30V DC	370 LM	5,0 W	120°	58,00 kn

LED žarulje MR 11



šifra art.	tip podnožja	broj led dioda	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
9978	GU 4.0	3x SMD3535	TB - 3200 K	10-30V DC	170 LM	2,5 W	120°	52,00 kn

LED žarulje E14, E27 - 12V & 10-30V DC



šifra art.	Opis artikla	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
2231	E14, CORN, 24x SMD2835	HB - 6000K	10-30V DC	380 LM	2,8 W	360°	79,50 kn
2230	E14, CORN, 24x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	360 LM	2,8 W	360°	79,50 kn
2226	E27, CORN, 24x SMD2835	HB - 6000K	10-30V DC	380 LM	2,8 W	360°	86,00 kn
2227	E27, CORN, 24x SMD2835	TB - 3200 K	10-30V DC	360 LM	2,8 W	360°	86,00 kn
2221	E27, CORN, 24x SMD2835, PVC ZAŠTITA	HB - 6000K	10-30V DC	380 LM	2,8 W	360°	89,00 kn
2220	E27, CORN, 24x SMD2835, PVC ZAŠTITA	TB - 3200 K	10-30V DC	360 LM	2,8 W	360°	89,00 kn
6251	E27, CORN, 66x SMD2835, fi 31 mm, v 75 mm	HB - 6491K	10-30V DC	633 LM	5,6 W	360°	119,00 kn
6250	E27, CORN, 66x SMD2835, fi 31 mm, v 75 mm	TB - 2879 K	10-30V DC	578 LM	5,5 W	360°	119,00 kn
6241	E27, CORN, 90x SMD2835, fi 37 mm, v 82,7 mm	HB - 6491K	10-30V DC	1120 LM	9 W	360°	139,00 kn
6240	E27, CORN, 90x SMD2835, fi 37 mm, v 82,7 mm	TB - 2879 K	10-30V DC	1000 LM	9 W	360°	139,00 kn



šifra art.	Opis artikla	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
6265	E27, DG60, 7W, fi 60 mm, v 115 mm	PB - 4500K	12V DC	580 LM	7,0 W	120°	79,50 kn
6252	E27, DG60, 7W, fi 60 mm, v 115 mm	TB - 3000 K	12V DC	560 LM	7,0 W	120°	79,50 kn
6256	E27, G60, 7W, fi 60 mm, v 128 mm	TB - 3000 K	12V DC	600 LM	7,0 W	270°	95,00 kn
6266	E27, G70, 12W, fi 70 mm, v 146 mm	NW - 4500 K	12V DC	960 LM	12 W	270°	125,00 kn



10-30V DC

šifra art.	Opis artikla	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
5148	E27, Thermoplastic, 7W	TB - 3000 K	10-30V DC		7 W	240°	49,00 kn
5149	E27, Thermoplastic, 10W	TB - 3000 K	10-30V DC		10 W	240°	54,00 kn
5150	E27, Thermoplastic, 10W	HB - 6000 K	10-30V DC		10 W	240°	54,00 kn
5141	E27, Thermoplastic, 15W	TB - 3000 K	10-30V DC		15 W	240°	59,00 kn
5140	E27, Thermoplastic, 15W	HB - 6000 K	10-30V DC		15 W	240°	59,00 kn
5143	E27, Thermoplastic, 18W, FI 80 mm, V 150 mm	TB - 3000 K	10-30V DC		18 W	240°	72,00 kn
5142	E27, Thermoplastic, 18W, FI 80 mm, V 150 mm	HB - 6000 K	10-30V DC		18 W	240°	72,00 kn



10-30V DC

šifra art.	Opis artikla	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	Nazivna snaga	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
	E27, FILAMENT, 8W, fi 60 mm, v 108 mm	TB - 3000 K	10-30V DC		8,0 W	360°	65,00 kn

LED reflektori 10-30V DC

10W



20W



35W



20W




10 - 30 VDC

šifra art.	Opis artikla	boja svjetlosti	ulazni napon	svjetlostna jakost	snaga W	kut isijavanja	cjena sa pdv-jem
2588	LED REFLEKTOR SLIM, SMD LED, 10 W	HB - 6000K	10-30V DC	800 LM	10 W	120°	135,00 kn
2587	LED REFLEKTOR SLIM, SMD LED, 10 W	TB - 3200 K	10-30V DC	800 LM	10 W	120°	135,00 kn
2585	LED REFLEKTOR SLIM, SMD LED, 20 W	HB - 6000K	10-30V DC	1600 LM	20 W	120°	215,00 kn
2586	LED REFLEKTOR SLIM, SMD LED, 20 W	TB - 3200 K	10-30V DC	1500 LM	20 W	120°	215,00 kn
2590	LED REFLEKTOR SLIM, SMD LED, 35 W	HB - 6000K	10-30V DC	2700 LM	35 W	120°	245,00 kn
2592	LED REFLEKTOR SLIM, SMD LED, 35 W	TB - 3200 K	10-30V DC	2700 LM	35 W	120°	245,00 kn
2240	RADNI REFLEKTOR 20 W - kockasti, IP67	HB - 6000K	10-30V DC	1900 LM	20 W	36°	199,00 kn

Ugradbena svjetla FriLight PINTO


FRILIGHT



šifra art.	Opis proizvoda	cjena sa pdv-jem
1614	Ugradbeno svjetlo FriLight PINTO G4, BIJELA	59,00 kn
1615	Ugradbeno svjetlo FriLight PINTO G4, BIJELA sa prekidačem	89,80 kn
1616	Ugradbeno svjetlo FriLight PINTO G4, KROMIRANA	76,70 kn
1617	Ugradbeno svjetlo FriLight PINTO G4, KROMIRANA sa prekidačem	108,90 kn

Ugradbena svjetla FriLight NOVA

FRILIGHT



šifra art.	Opis proizvoda	cjena sa pdv-jem
1630	Ugradbeno svjetlo FriLight NOVA LED 36SMD, 12V DC, KROMIRANA	195,00 kn
1650	Ugradbeno svjetlo FriLight NOVA G4, BIJELA	53,60 kn
1651	Ugradbeno svjetlo FriLight NOVA G4, BIJELA sa prekidačem	83,70 kn
1652	Ugradbeno svjetlo FriLight NOVA G4, KROMIRANA	70,90 kn
1653	Ugradbeno svjetlo FriLight NOVA G4, KROMIRANA sa prekidačem	102,60 kn
1654	Ugradbeno svjetlo FriLight NOVA G4, POZLAĆENA	70,90 kn